Terramon rond

Vass2R11s011-015

Collection Vassal-Montpellier

12-682

Terraman rand







Désignation: Torramon rond (45453.13)

Clos 12 Planche 6 coté 5 No 2)

Vigueur: 3

Date de mâturité: 24.8,59

Charge:

S. 12 grappe mayenne
campatte
24 boire blanche
30 may a goose

Jaille 4 ellipaide,
source simple
50

Décignation Gerramon rond

Clos MPlanche 6 Côté \$ No 2

Vigueur: 1.2 - Vaj 3

3.5 - 2

Date de mâturité 17-8-60

Charge

S. 1 1

2 2

3 0

**

5 1

Désignation: Terramon mond.

Clos 12 Planche 6 Côté S Nº 2

Vigueur : 2

Date de mâturité: 2.9,6/

Pourriture: Po

Charge :

s. 1 H

2 5

3 1

4 0

51

Année : 1939.

Implacement: 86 12 Dl 6 5 2 Ferramon rond

-	-		The same of the sa				-	market Dat	and in the second second second	THE PARTY AND PERSONS ASSESSED.
1	Nombre	1 12.3	16.3	15,3	13.73 D A	TE	s			
1 1	! 5	11	12	3	3 1 1		1	!		1
! 2	16	1 0	10	3	5	1	!	. !		i
1 3	1 3	. 0	10	1	3	i		i		1
1 4	15	1 0	10	10	3					
! 5	: 5	10	0	1 1	3					
18	•	i		1						
1 /	1	1	1	!						
1 8	1	1	1		De 21-3	- 59	/	1 1		
1 1	1	1	1		•	/		1		
1 16	1	1	1	1	1			1		i
1	1		1	1		1				-

Année: 1960

Nº . Cl 12 Pl 652 . . Planche Ferramon rond . Côté . . .

	!	!Nombre !	DATES							
	!	! !	14.3	1413						
	! 1	4	0	3						
	! 2	! 8	0	ô						
	3	4	0	2						
d co	ulee 4	4	2	5	Dle 14.3.60 x					

Année : 1961

Emplacement: 12.6 5 2 Ferramond rand

	!Nombre !total !	6.3	9.3		DAT		5 may 100 mile ver men 1120 men me, enn men 1220 mile 1220 mile 1
!!! 2 3 1 1 5	10 1	3	1444		!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	
! 6 ! 7 ! 8 ! 9 ! 10	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) De	9.3!	61大!	

	! Nombre	!	Dates						
	tota!	6.3.59	!	!	1	i			
1	! 4 'x	(L	!	1		1			
2	12 y	(2	i	i	i	i			
×	!	!!!!	!	i	i	i			
4	12	! 0 !		!	1	!			
*	!		į		į	i			

Désignation: Terrormon rond

VASSAL Planche IV Côté S Nº 45 Souche 12 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

No ordre Désignation: Terramen rend Planche 4 côté S Nº 45 souche (1) 2 3 4 5 (E) JEUNES FEUILLES DU BAS D araneery Colonne 26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux (8) - cotonneux 9. 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8. 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 velouté 6 - ara-néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 31 - totalement (1) - sillon 2. (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -duveteux 8 - cotonneux 9. 33 - entièrement (*) - partiellement 2. 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6. 34 - entièrement (7) - partiellement 8. ventes colores (I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3.

le 9.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femel-

Truel 26-5-54

F

Nº ordre

Désignation: Terram en rond

VASSAL Planche 4 côté S Nº 45 souche ① 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 mérithalle: dos coloré 1 à raies 2 vert 3 .

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9 .
- 37 noeuds: dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 38 vrille: verte 1 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4.
- 38 bourgeon: coloré 7 vert 8

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9. N° ordre

Désignation

VASSAL planche 4 côté S N° 45 souche 02 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteur 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .
 - aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Lobes: plan 0 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Surface: unie () ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures: face supérieure: verte 0 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - face inférieure: verte O- partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5 .

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3 .
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré (2) autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° 🔘 supérieur à 90° (3) .

Laudier 8-8-55

```
VASSAL
                planche h côté S Nº 45 souche 1 2 3 4 5
                                                  Photo
                                      GRAPPE
    - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
4 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
     - à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
    - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté(2) - aoûté jusqu'à la première
          ramification 3.
     - axe de la rafle coloré 4 - non coloré(5)
     - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8
     - de couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
     - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
     - Coloration régulière 1 - irrégulière (2)
    - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
     - à ombilic persistant (1)- non persistant 2.
    - à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 -
                                   côtelée 5.
     - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
     - à jus incolore (1) - coloré 2.
     - à peau fine 3 - moyenne (4)- épaisse 5.
     - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8)
     - à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 -
          foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
     - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
    - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
    - à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
    - à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
37 - à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
    - à pinceau : coloré 8 - non coloré (9)
 3 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile(2)
```

I evan son roud

Nº d'ordre

Désignation

Dénomination	Tessamon sond					
	IX 1255 Côté Rang souche ()2-3-4-5 -					
	SARMENT DE VIGNE					
Sarment	: long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2).					
Ecorce	: adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)					
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).						
Surface	unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).					
Villosité	: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).					
Noeuds	: aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (3)					
Mérithalle	de longueur moyenne : cms.					
	: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).					
	: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).					
	: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).					
Yeux	: pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3).					
Cordon péticlaire : étroit (1) large (2). : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), : rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).						

Calus to

```
Origine :
Emplacement: IX 12 $5
8 - Angle des nervures ..... 1 - (2) - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① -② - 3.
11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - (1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1-2-3-4-5-6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 6 - 8.
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> KX L<sup>2</sup><sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                 Direction : 1 - (2) - (5)
                       : (4) - 5.
                 Forme
                 Médiane/Base : 6 - (7) - 8.
```

Nº d'ordre: 055101 Désignation: [Irramon rond